


The background features several thin orange lines crisscrossing the page. A prominent thick orange line runs diagonally from the bottom left towards the top right. Scattered throughout the page are various lowercase letters in a serif font, including 'g', 'p', 'z', 'i', 'a', 'R', 'p', 'e', 'H', 'm', 'j', 'k', and 'n'.

Moquettes

Recommandations pour taille
minimale de caractères et de
lignes

C400




CLAIR SUR FONCÉ

Utiliser des caractères avec une épaisseur de 2mm minimum.

Pour des traits, plutôt une épaisseur de 3mm.

Une épaisseur de 2mm pour les caractères et de 1mm pour les traits sont suffisants.


FONCÉ SUR CLAIR



C600 AB/C600

CLAIR SUR FONCÉ

Utiliser des caractères avec une épaisseur de 2mm minimum.
Pour des traits, plutôt une épaisseur de 3mm minimum.




FONCÉ SUR CLAIR

Pour une bonne visibilité, privilégier une épaisseur de 1mm minimum pour les traits et les caractères.

C1000/C1200

CLAIR SUR FONCÉ

Pour que votre texte soit correctement lisible, il faudrait privilégier une épaisseur de trait de **3mm minimum**.
Pour les traits, une épaisseur de **3mm** voir **4mm minimum**.





FONCÉ SUR CLAIR

Pour le texte et les traits, il faut une épaisseur de **3mm minimum**.

C1100

CLAIR SUR FONCÉ

Pour que vos lignes et votre texte soient correctement lisibles, il faudrait privilégier une épaisseur de trait de 3mm minimum.




FONCÉ SUR CLAIR

Pour une bonne visibilité il faut une épaisseur de traits et de caractères de 2mm.

C1300

CLAIR SUR FONCÉ

Pour que votre texte soit lisible, il faudrait privilégier une épaisseur de trait de **3 à 4mm minimum** et aussi pour les traits.





FONCÉ SUR CLAIR

Pour des textes et des lignes, une épaisseur de **3mm minimum** sera suffisante.

C1600/ 80/20

CLAIR SUR FONCÉ

Pour que vos lignes et votre texte soient correctement lisibles, il faudrait privilégier une épaisseur de trait de **5mm minimum**.




FONCÉ SUR CLAIR

Pour une bonne visibilité il faut une épaisseur de traits et de caractères de **2 à 3mm minimum**.

C1700

CLAIR SUR FONCÉ

Pour que votre texte et vos lignes soit lisibles, il faudrait privilégier une épaisseur de **5mm minimum**.



FONCÉ SUR CLAIR

Pour des textes et des lignes, une épaisseur de **2 à 3mm minimum** sera suffisante.